

# FINMOTOR.fi

**POWERPACK  
MALLISTO**

---

**YANMAR**



**Yanmar tunnetaan maailmanlaajuisesti kestävästä, tehokkaasta ja vähäpäästöisistä voimanlähteistään.**

- Voimalähdepaketti (polttoaine- ja jäähdytysjärjestelmä valmiiksi asennettu)
- Täyttää EU ja EPA:n päästövaatimukset
- Polttoainetehokas (alhaiset käyttökustannukset ja hiilidioksidipäästöt)
- Alhainen äänitaso ja värinätön
- Nopea asentaa ja helppo huoltaa
- Kompakti koko, joka mahdollistaa monenlaiset käyttötarkoitukset

## YANMAR POWERPACK -MALLISTO

Malli	Teho kW, (hv), @rpm	Vääntö Nm / @rpm	Lisätiedot	Mitat: pit, lev, kork mm.	Paino kg (tyhjänä)
3TNM68	14 / (19) / @3600	45 / @2500	EU Stage V, EPA T4F, LRC	751 x 474 x 668	132
3TNM72	18 / (25) / @3600	54 / @2500	EU Stage V, EPA T4F, LRC	722 x 464 x 683	138
3TNV88C	27 / (37) / @3000	107 / @1800	EU Stage V, EPA T4F, LRC	821 x 609 x 792	181
4TNV88C	35 / (48) / @3000	146 / @1950	EU Stage V, EPA T4F, LRC	1002 x 609 x 824	211
4TNV98C	51 / (69) / @2500	241 / @1625	EU Stage V, EPA T4F, LRC	1042 x 701 x 967	220
4TNV98CT	53 / (72) / @2500	296 / @1625	EU Stage V, EPA T4F, LRC	936 x 701 x 967	284

Esitteessä olevat moottorien kuvat ja taulukon tiedot ovat suuntaa antavia. Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

# 14 kW 3TNM68

**YANMAR**



## TEHO

Teho	14 kW / 19 hv / 3600 rpm
Vääntö	45 Nm / 2500 rpm
Lataus	12 V / 40 A
Hyväksyntä	EU StageV, EPA T4F, LRC

## MITAT

Pituus	751 mm
Leveys	474 mm
Korkeus	668 mm
Paino	132 kg (tyhjänä)
Kuutiotilavuus	0,8 l



**FINMOTOR**.FI

puh. 09-8700 970

keeps moving

# 18 kW 3TNM72

**YANMAR**



## TEHO

Teho	18,2 kW / 25 hv / 3600 rpm
Vääntö	54 Nm / 2500 rpm
Lataus	12 V / 40 A
Hyväksyntä	EU StageV, EPA T4F, LRC

## MITAT

Pituus	722 mm
Leveys	464 mm
Korkeus	683 mm
Paino	138 kg (tyhjänä)
Kuutiotilavuus	0,9 l



**FINMOTOR**.FI

puh. 09-8700 970

keeps moving

# 28 kW 3TNV88C

**YANMAR**



## TEHO

Teho	27,5 kW / 37 hv / 3000 rpm
Vääntö	107 Nm / 1800 rpm
Lataus	12 V / 40 A
Hyväksyntä	EU StageV, EPA T4F, LRC

## MITAT

Pituus	821 mm
Leveys	609 mm
Korkeus	792 mm
Paino	181 kg (tyhjänä)
Kuutiotilavuus	1,6 l



**FINMOTOR**.FI

puh. 09-8700 970

keeps moving

# 35 kW 4TNV88C

**YANMAR**



## TEHO

Teho	35 kW / 48 hv / 3000 rpm
Vääntö	146 Nm / 1950 rpm
Lataus	12 V / 55 A
Hyväksyntä	EU StageV, EPA T4F, LRC

## MITAT

Pituus	1002 mm
Leveys	609 mm
Korkeus	824 mm
Paino	211 kg (tyhjänä)
Kuutiotilavuus	2,2 l




**FINMOTOR**.FI

puh. 09-8700 970

keeps moving

# 51 kW 4TNV98C

**YANMAR**



## TEHO

Teho	51 kW / 69 hv / 2500 rpm
Vääntö	241 Nm / 1625 rpm
Lataus	12 V / 55 A
Hyväksyntä	EU StageV, EPA T4F, LRC

## MITAT

Pituus	1042 mm
Leveys	701 mm
Korkeus	967 mm
Paino	220 kg (tyhjänä)
Kuutiotilavuus	3,3 l



**FINMOTOR**.FI

puh. 09-8700 970

keeps moving

# 53 kW

# 4TNV98CT

# YANMAR



## TEHO

Teho	53 kW / 72 hv / 2500 rpm
Vääntö	296 Nm / 1625 rpm
Lataus	12 V / 55 A
Hyväksyntä	EU StageV, EPA T4F, LRC

## MITAT

Pituus	936 mm
Leveys	701 mm
Korkeus	967 mm
Paino	284 kg (tyhjänä)
Kuutiotilavuus	3,3 l



# FINMOTOR.FI

puh. 09-8700 970

keeps moving



# OTA YHTEYTTÄ

---

Asiantuntijamme ovat  
valmiina auttamaan sinua.

**Moottorimyynti**

myynti@finmotor.fi

09-8700 970

**FINMOTOR**.fi

EMCE | HATZ | ISUZU | KAWASAKI | KITO | YANMAR